Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků



Přívěsek na klíče Survival Paracord (7+3) s víceúčelovou karabinkou

Přívěsek je vyroben z 1 m hybridního Survival Paracordu (7+3) s 10vláknovým vnitřním jádrem, vnějším opletem 32 pramenů s pevností 650 lb / 295 kg, víceúčelové karabinky a kovového kroužku. Survival přívěsek je vhodný na všechny typy outdoorových cest.

Materiál: nerezová ocel, paracord.

Technické parametry: délka 14,5 cm; hmotnost 27 g stříbrná a 28 g černá karabinka, víceúčelová karabinka 6,6x3(0,2) cm, kroužek 3 cm, spletený paracord 6,5x2,5 cm, délka paracordu po rozmotání 1 m.

Hybridní **Survival Paracord (7+3)** s 10vláknovým vnitřním jádrem obsahuje: 7 bílých trojitě splétaných nylonových pramenů, 1 červené voděodolné voskované lněné vlákno, 1 žlutou rybářskou pletenou šňůru z Dyneema (PE, 40 lb), 1 bílou bavlněnou nit o průměru 0,4 mm. Vnější oplet je spletený z 32 polyesterových pramenů. Vnitřní jádro Survival Paracordu splňuje podmínky Typ III specifikované v dokumentu MIL-C-5040H.

Survival Paracord je vhodný pro technické použití jako je přivazování, uvazování a příležitostné zvedání břemen, a to při dodržení odpovídajících předpisů. Doporučené bezpečné pracovní zatížení pro **hybridní Survival Paracord** (např. TITAN SurvivorCord®) se pohybuje v rozmezí **550 N až 910 N**. To odpovídá bezpečné statické hmotnosti přibližně 55 kg až 91 kg, platí pro neporušený paracord.

FUNKCE A POUŽITÍ

Víceúčelová karabinka z nerezové oceli slouží jako **kompaktní kapesní nástroj (EDC multitool) pro každodenní použití a outdoor**. V jednom těle kombinuje následující funkce a použití:

- ✓ **Klasická karabinka:** Pružná západka (přezka) slouží k rychlému zavěšení klíčů, přichycení k batohu, opasku nebo výbavě.
- ✓ **Otvírák na lahve:** Profilovaný výřez na vnější pravé straně karabiny funguje jako páka pro snadné otevírání korunkových uzávěrů (např. od piva nebo limonád).
- ✓ **Šestihranný klíč M6:** Šestihranný otvor ve spodní části těla karabiny slouží k utahování nebo povolování matic a šroubů velikosti M6.
- ✓ **Zdrsněná hrana:** Zubatý profil pod otvírákem poskytuje lepší úchop při manipulaci a může posloužit k hrubému očištění materiálu nebo jako nouzové škrtátko.
- ✓ **Kroužek** je možné použít na připevnění svazku klíčů, drobných nástrojů či jiných nezbytností.

Vlastnosti vnitřních, vícefunkčních jader a jejich POUŽITÍ:

🔥 **Voděodolné vlákno** (Firecord, firetinder): Červené voskované lněné vlákno slouží jako vysoce hořlavá šňůra pro snadné rozdělání ohně, a to i v dešti, v deštném pralese nebo po ponoření do vody.

🎣 **Rybářská šňůra**: Žlutá rybářská pletená šňůra z Dyneema (PE, 40 lbs) určena k nouzovému lovu ryb.

🪡 **Šicí niť**: Bílá bavlněná niť o průměru 0,4 mm k šití oblečení, obvazování ran či nastražení pastí.

🔗 **MIL-C-5040H Type III**: Sedm bílých samostatných třívrstvých spletených nylonových pramenů, které prošly předběžným smrštěním pro zajištění kvality a vyznačují se lepší pružností a měkkostí, ke stavbě přístřešku, zdravotní nouze (fixace zlomenin k dlahám), opravy (šití oblečení, stanu, tkaničky od bot), získání ohně (tětiva pro luk na rozdělávání ohně třením tzv. bow drill).

Ing. Libuše Pěstová
U Sídliště 272, Vlachovo Březí 384 22
IČ: 30100330

www.paracordlife.cz
info@paracordlife.cz

ZPŮSOB POUŽITÍ

1. Zkontroluj neporušenost všech částí a pevnost opletení. Klíče připoj na kroužek a ověř uchycení.
2. Stlač karabinovou západku, připoj díl k vhodnému pevnému poutku a západku uvolni. Ověř úplné zavření a během přenášení spoj pravidelně kontroluj.
3. Otvírací výřez zachyť pod okraj korunkového uzávěru a opěrnou část polož na jeho horní plochu. Láhev přidrž a uzávěr plynule vypač směrem od obličeje.
4. Potřebuješ-li šňůru, nejprve odpoj klíče a doplňky. Opatrně rozpleť opletení bez použití síly nebo řezání. Šňůru používej pouze pro lehké pomocné úvazy, jejichž selhání nikoho neohrozí.
5. Před dalším používáním jako přívěsku obnov spolehlivé spojení všech částí a ověř je lehkým zatažením. Pokud uchycení nelze bezpečně obnovit, nepoužívej výrobek pro nesení klíčů.

ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ: Otírejte kovové části měkkým vlhkým hadříkem a vysuš. Šňůru čistěte ručně ve vlažné vodě s jemným mýdlem a nechte volně úplně vyschnout. Nepoužívejte rozpouštědla, bělidla ani abrazivní či chemické přípravky. Nesušte na topení či u ohně. Udržujte západku bez nečistot. Skladujte v suchu, mimo zdroje tepla a dosah malých dětí.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- **NENÍ URČENO K POUŽITÍ PŘI LEZENÍ ANI K JIŠTĚNÍ OSOB**. Přívěsek, šňůru ani karabinový díl nepoužívejte k záchraně, slaňování, práci ve výškách, zvedání břemen nebo jiným bezpečnostním účelům. Nenamáhejte nadměrnou zátěží ani prudkými tahy.
- Před použitím zkontrolujte šňůru, opletení, kovový díl, západku, spoje a kroužek. Poškozený výrobek nepoužívejte. Ověřte úplné zavření západky a pevnost poutka, připojené části nesmějí bránit zavření.
- Šňůru neomotávejte kolem krku nebo končetin a uchovávejte mimo dosah malých dětí kvůli riziku zachycení a uškrcení. Výrobek není hračka.
- Chraňte šňůru před ostrými hranami, ohněm a teplem.
- Při otevírání lahve držte její tělo pevně, nepáčit o skleněné hrdlo a nepoužívat údery. Kovový díl nepoužívejte jako páčidlo.
- Rozpletením se změní konstrukce a způsob uchycení přívěsku.
- Nikdy nezakládejte oheň v prostoru, kde hrozí riziko požáru. Voskované lněné vlákno nepodpalujte směrem k jiným osobám, zvířatům, plynovým, těkavým, benzínovým, naftovým látkám a látkám, kde hrozí riziko požáru nebo výbuchu.
- Oheň nikdy nenechávejte bez dozoru a mějte v záloze dostatek vody, hlíny či písku, kterými byste ho zadusili. V případě nehody volejte linku 150. Při rozdělání ohně je třeba dodržet platné zákony.
- Jestliže je Paracord poškozený, navázaný nebo jinak znehodnocený, není možné v takovém případě předpokládat s uváděnou pevností. Poškozenou část je zapotřebí odstranit.

LIKVIDACE: Po skončení životnosti likvidovat jako inertní materiál, případně recyklovat podle místních pravidel pro odpad např. ve zpracovatelnách použitého textilu. Možnost oddělení kovových a textilních částí ověřte ve sběrném místě. Obal vytřiďte podle materiálu.

Ing. Libuše Pěstová
U Sídliště 272, Vlachovo Březí 384 22
IČ: 30100330
www.paracordlife.cz
info@paracordlife.cz



Zatahovací přívěsek na klíče Survival Paracord (7+3), retraktor

Zatahovací přívěsek je často nazývaný také jako retraktor, jojo klíčenka nebo samonavíjecí naviják.

Přívěsek zatahovací s karabinkou na klíče či karty obsahuje vysouvací kroužek s ocelovým lankem o délce 59,94 cm a 60 cm hybridní Survival Paracord (7+3) s 10vláknovým vnitřním jádrem a 32 pramenů vnějšího opletu s pevností 650 lb (295 kg). Survival přívěsek je vhodný na všechny typy cest.

Materiál: hliníková slitina, paracord, plast, kov.

Technické parametry: délka 16 cm; hmotnost 30 g (+/-0,5g), karabinka 5x2,6 cm, kroužek 2,5 cm, spletený paracord 4x2,5 cm, retraktor 4 cm, délka paracordu po rozmotání 60 cm.

Hybridní **Survival Paracord (7+3)** s 10vláknovým vnitřním jádrem obsahuje: 7 bílých trojitě splétaných nylonových pramenů, 1 červené voděodolné voskované lněné vlákno, 1 žlutou rybářskou pletenou šňůru z Dyneema (PE, 40 lb), 1 bílou bavlněnou nit o průměru 0,4 mm. Vnější oplet je spletený z 32 polyesterových pramenů. Vnitřní jádro Survival Paracordu splňuje podmínky Typ III specifikované v dokumentu MIL-C-5040H.

Survival Paracord je vhodný pro technické použití jako je přivazování, uvazování a příležitostné zvedání břemen, a to při dodržení odpovídajících předpisů. Doporučené bezpečné pracovní zatížení pro **hybridní Survival Paracord** (např. TITAN SurvivorCord®) se pohybuje v rozmezí **550 N až 910 N**. To odpovídá bezpečné statické hmotnosti přibližně 55 kg až 91 kg, platí pro neporušený paracord.

POUŽITÍ

Zatahovací přívěsek s karabinkou a kroužkem je skvělý pomocník pro upevnění klíčů, karet, firemních čipů, skipasů, drobných nástrojů či jiných nezbytností.

Vlastnosti vnitřních, vícefunkčních jader a jejich POUŽITÍ:

🔥 **Voděodolné vlákno** (Firecord, firetinder): Červené voskované lněné vlákno slouží jako vysoce hořlavá šňůra pro snadné rozdělání ohně, a to i v dešti, v deštném pralese nebo po ponoření do vody.
🎣 **Rybářská šňůra**: Žlutá rybářská pletená šňůra z Dyneema (PE, 40 lbs) určena k nouzovému lovu ryb.
🧵 **Šicí niť**: Bílá bavlněná niť o průměru 0,4 mm k šití oblečení, obvazování ran či nastražení pastí.
🔗 **MIL-C-5040H Type III**: Sedm bílých samostatných třívrstvých spletených nylonových pramenů, které prošly předběžným smrštěním pro zajištění kvality a vyznačují se lepší pružností a měkkostí, ke stavbě přístřešku, zdravotní nouze (fixace zlomenin k dlahám), opravy (šití oblečení, stanu, tkaničky od bot), získání ohně (tětiva pro luk na rozdělávání ohně třením tzv. bow drill).

ZPŮSOB POUŽITÍ

1. Zkontroluj neporušenost všech částí a pevnost opletení. Klíče připoj na kroužek a ověř uchycení.
2. Stlač karabinovou západku, připoj díl k vhodnému pevnému poutku a západku uvolni. Ověř úplné zavření a během přenášení spoj pravidelně kontroluj.
3. Potřebuješ-li šňůru, nejprve odpoj klíče a doplňky. Opatrně rozpleť opletení bez použití síly nebo řezání. Šňůru používej pouze pro lehké pomocné úvazy, jejichž selhání nikoho neohrozí.
4. Před dalším používáním jako přívěsku obnov spolehlivé spojení všech částí a ověř je lehkým zatažením. Pokud uchycení nelze bezpečně obnovit, nepoužívej výrobek pro nesení klíčů.

Ing. Libuše Pěstová
U Sídliště 272, Vlachovo Březí 384 22
IČ: 30100330

www.paracordlife.cz
info@paracordlife.cz

ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ: Otírejte kovové části měkkým vlhkým hadříkem a vysuš. Šňůru čistěte ručně ve vlažné vodě s jemným mýdlem a nechte volně úplně vyschnout. Nepoužívejte rozpouštědla, bělidla ani abrazivní či chemické přípravky. Nesušte na topení či u ohně. Udržujte západku bez nečistot. Skladujte v suchu, mimo zdroje tepla a dosah malých dětí.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- **NENÍ URČENO K POUŽITÍ PŘI LEZENÍ ANI K JIŠTĚNÍ OSOB**. Přívěsek, šňůru ani karabinový díl nepoužívejte k záchraně, slaňování, práci ve výškách, zvedání břemen nebo jiným bezpečnostním účelům. Nenamáhejte nadměrnou zátěží ani prudkými tahy.
- Před použitím zkontrolujte šňůru, opletení, kovový díl, západku, spoje a kroužek. Poškozený výrobek nepoužívejte. Ověřte úplné zavření západky a pevnost poutka, připojené části nesmějí bránit zavření.
- Šňůru neomotávejte kolem krku nebo končetin a uchovávejte mimo dosah malých dětí kvůli riziku zachycení a uškrcení. Výrobek není hračka.
- Chraňte šňůru před ostrými hranami, ohněm a teplem.
- Rozpletením se změní konstrukce a způsob uchycení přívěsku.
- Nikdy nezakládejte oheň v prostoru, kde hrozí riziko požáru. Voskované lněné vlákno nepodpalujte směrem k jiným osobám, zvířatům, plynovým, těkavým, benzínovým, naftovým látkám a látkám, kde hrozí riziko požáru nebo výbuchu.
- Oheň nikdy nenechávejte bez dozoru a mějte v záloze dostatek vody, hlíny či písku, kterými byste ho zadusili. V případě nehody volejte linku 150. Při rozdělání ohně je třeba dodržet platné zákony.
- Jestliže je Paracord poškozený, navázaný nebo jinak znehodnocený, není možné v takovém případě předpokládat s uváděnou pevností. Poškozenou část je zapotřebí odstranit.

LIKVIDACE: Po skončení životnosti likvidovat jako inertní materiál, případně recyklovat podle místních pravidel pro odpad např. ve zpracovatelnách použitého textilu. Možnost oddělení kovových a textilních částí ověřte ve sběrném místě. Obal vytřiďte podle materiálu.

Ing. Libuše Pěstová
U Sídliště 272, Vlachovo Březí 384 22
IČ: 30100330

www.paracordlife.cz
info@paracordlife.cz



Přívěsek s kompasem Survival Paracord (7+3)

Přívěsek s kompasem z hliníkové slitiny (4,2 cm) je vyroben z 60 cm hybridního Survival Paracordu (7+3) s 10vláknovým vnitřním jádrem, vnějším opletem 32 pramenů s pevností 650 lb / 295 kg a z karabinky. Survival přívěsek je vhodný na všechny typy outdoorových cest.

Materiál: hliníková slitina, paracord.

Technické parametry: délka 13,5 cm; hmotnost 20 g (+/-0,5g), kompas 4,2 cm, karabinka 4,2 cm, kroužek 1,3 cm, spletený paracord 4,5x2,5 cm, délka paracordu po rozmotání 60 cm.

Hybridní **Survival Paracord (7+3)** s 10vláknovým vnitřním jádrem, které obsahuje 7 bílých trojitě splétaných nylonových pramenů, 1 červené voděodolné voskované lněné vlákno, 1 žlutou rybářskou pletenou šňůru z Dyneema (PE, 40 lb), 1 bílou bavlněnou nit o průměru 0,4 mm. Vnější oplet je spletený z 32 polyesterových pramenů. Vnitřní jádro Survival Paracordu splňuje podmínky Typ III specifikované v dokumentu MIL-C-5040H.

Survival Paracord je vhodný pro technické použití jako je přivazování, uvazování a příležitostné zvedání břemen, a to při dodržení odpovídajících předpisů. Doporučené bezpečné pracovní zatížení pro **hybridní Survival Paracord** (např. TITAN SurvivorCord®) se pohybuje v rozmezí **550 N až 910 N**. To odpovídá bezpečné statické hmotnosti přibližně 55 kg až 91 kg, platí pro neporušený paracord.

POUŽITÍ

Kompas z hliníkové slitiny je navigační zařízení využívající magnetické pole Země k určení světových stran. Jeho hlavním prvkem je magnetická jehla volně se otáčející uvnitř pouzdra zařízení. Nejdůležitější pro uživatele je **zelená šipka kompasu**, tedy zeleně označený konec magnetické jehly. Ta vždy ukazuje **magnetický sever**. Při používání kompasu je třeba jej nastavit tak, aby se zelená jehla překrývala s označením „N“ (North) nacházejícím se na stupnici. Teprve pak lze správně určit ostatní světové strany a vytyčit směr pochodu.

Poznámka: **Kompas ukazuje magnetický sever, nikoli geografický. Rozdíl mezi nimi je tzv. magnetická deklinace, která při základní terénní navigaci obvykle nemá velký význam.**

Na funkci kompasu mohou mít vliv kovové předměty, elektronika, magnety a elektrické vodiče. Aby byl odečet správný, je nejlepší držet kompas vodorovně a dále od telefonu, multitool nebo jiných kovových prvků vybavení.

Kompas pravidelně kontrolujte. Před dalším používáním ověřte, zda výrobek nevykazuje **prasklinu, uvolněné uchycení, deformaci těla, poškození podstavce, známky koroze, odlomenou část nebo jinou viditelnou závadu**. **Poškozený, prasklý, uvolněný nebo nestabilní kompas dále nepoužívejte.** Při poškození, prasknutí těla nebo jiném narušení se výrobek nesmí dále používat. Poškozený kompas odstraňte bezpečně tak, aby nemohlo dojít ke zranění osob nebo zvířat.

Vlastnosti vnitřních, vícefunkčních jader a jejich POUŽITÍ:

🔥 **Voděodolné vlákno** (Firecord, firetinder): Červené voskované lněné vlákno slouží jako vysoce hořlavá šňůra pro snadné rozdělání ohně, a to i v dešti, v deštném pralese nebo po ponoření do vody.
🎣 **Rybářský šňůra**: Žlutá rybářská pletená šňůra z Dyneema (PE, 40 lbs) určena k nouzovému lovu ryb.
🪡 **Šicí niť**: Bílá bavlněná niť o průměru 0,4 mm k šití oblečení, obvazování ran či nastražení pastí.
🔗 **MIL-C-5040H Type III**: Sedm bílých samostatných třívrstvých spletených nylonových pramenů, které prošly předběžným smrštěním pro zajištění kvality a vyznačují se lepší pružností a měkkostí, ke stavbě

Ing. Libuše Pěstová
U Sídliště 272, Vlachovo Březí 384 22
IČ: 30100330
www.paracordlife.cz
info@paracordlife.cz

přístřešku, zdravotní nouze (fixace zlomenin k dlahám), opravy (šití oblečení, stanu, tkaničky od bot), získání ohně (tětiva pro luk na rozdělávání ohně třením tzv. bow drill).

ZPŮSOB POUŽITÍ

1. Zkontroluj neporušenost všech částí a pevnost opletení.
2. Stlač karabinovou západku, připoj díl k vhodnému pevnému poutku a západku uvolni. Ověř úplné zavření a během přenášení spoj pravidelně kontroluj.
3. Potřebuješ-li šňůru, nejprve odpoj doplňky. Opatrně rozpleť opletení bez použití síly nebo řezání. Šňůru používej pouze pro lehké pomocné úvazy, jejichž selhání nikoho neohrozí.
4. Před dalším používáním jako přívěsku obnov spolehlivé spojení všech částí a ověř je lehkým zatažením. Pokud uchycení nelze bezpečně obnovit, nepoužívej výrobek.

ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ: Otírejte kovové části měkkým vlhkým hadříkem a vysuš. Šňůru čistěte ručně ve vlažné vodě s jemným mýdlem a nechte volně úplně vyschnout. Nepoužívejte rozpouštědla, bělidla ani abrazivní či chemické přípravky. Nesušte na topení či u ohně. Udržujte západku bez nečistot. Skladujte v suchu, mimo zdroje tepla a dosah malých dětí.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- **NENÍ URČENO K POUŽITÍ PŘI LEZENÍ ANI K JIŠTĚNÍ OSOB**. Přívěsek, šňůru ani karabinový díl nepoužívejte k záchraně, slaňování, práci ve výškách, zvedání břemen nebo jiným bezpečnostním účelům. Nenamáhejte nadměrnou zátěží ani prudkými tahy.
- Před použitím zkontrolujte šňůru, opletení, kovový díl, západku, spoje a kroužek. Poškozený výrobek nepoužívejte. Ověřte úplné zavření západky a pevnost poutka, připojené části nesmějí bránit zavření.
- Šňůru neomotávejte kolem krku nebo končetin a uchovávejte mimo dosah malých dětí kvůli riziku zachycení a uškrcení. Výrobek není hračka.
- Chraňte šňůru před ostrými hranami, ohněm a teplem.
- Rozpletením se změní konstrukce a způsob uchycení přívěsku.
- Nikdy nezakládejte oheň v prostoru, kde hrozí riziko požáru. Voskované lněné vlákno nepodpalujte směrem k jiným osobám, zvířatům, plynovým, těkavým, benzínovým, naftovým látkám a látkám, kde hrozí riziko požáru nebo výbuchu.
- Oheň nikdy nenechávejte bez dozoru a mějte v záloze dostatek vody, hlíny či písku, kterými byste ho zadusili. V případě nehody volejte linku 150. Při rozdělání ohně je třeba dodržet platné zákony.
- Jestliže je Paracord poškozený, navázaný nebo jinak znehodnocený, není možné v takovém případě předpokládat s uváděnou pevností. Poškozenou část je zapotřebí odstranit.

LIKVIDACE: Po skončení životnosti likvidovat jako inertní materiál, případně recyklovat podle místních pravidel pro odpad např. ve zpracovatelnách použitého textilu. Možnost oddělení kovových a textilních částí ověřte ve sběrném místě. Obal vytřiďte podle materiálu.



Přívěsek s kompasem a vpleteným teploměrem Survival Paracord (7+3)

Přívěsek s kompasem z hliníkové slitiny (4,2 cm) je vyroben z 1 m hybridního Survival Paracordu (7+3) s 10vláknovým vnitřním jádrem, vnějším opletem 32 pramenů s pevností 650 lb / 295 kg a z karabinky. **Survival přívěsek je vhodný na všechny typy outdoorových cest.**

Materiál: hliníková slitina, plast, paracord.

Technické parametry: délka 16 cm; hmotnost 29 g (+/-0,5g), kompas 4,2 cm, teploměr 2,4x2,4x1 cm, karabinka 4,2 cm, kroužek 1,3 cm, spletený paracord 7x2,5 cm, délka paracordu po rozmotání 105 cm.

Hybridní **Survival Paracord (7+3)** s 10vláknovým vnitřním jádrem, které obsahuje 7 bílých trojitě splétaných nylonových pramenů, 1 červené voděodolné voskované lněné vlákno, 1 žlutou rybářskou pletenou šňůru z Dyneema (PE, 40 lb), 1 bílou bavlněnou nit o průměru 0,4 mm. Vnější oplet je spletený z 32 polyesterových pramenů. Vnitřní jádro Survival Paracordu splňuje podmínky Typ III specifikované v dokumentu MIL-C-5040H.

Survival Paracord je vhodný pro technické použití jako je přivazování, uvazování a příležitostné zvedání břemen, a to při dodržení odpovídajících předpisů. Doporučené bezpečné pracovní zatížení pro **hybridní Survival Paracord** (např. TITAN SurvivorCord®) se pohybuje v rozmezí **550 N až 910 N**. To odpovídá bezpečné statické hmotnosti přibližně 55 kg až 91 kg, platí pro neporušený paracord.

POUŽITÍ

Kompas ze slitiny hliníku je navigační zařízení využívající magnetické pole Země k určení světových stran. Jeho hlavním prvkem je magnetická jehla volně se otáčející uvnitř pouzdra zařízení. Nejdůležitější pro uživatele je **zelená šipka kompasu**, tedy zeleně označený konec magnetické jehly. Ta vždy ukazuje **magnetický sever**. Při používání kompasu je třeba jej nastavit tak, aby se zelená jehla překrývala s označením „N“ (North) nacházejícím se na stupnici. Teprve pak lze správně určit ostatní světové strany a vytyčit směr pochodu.

Poznámka: **Kompas ukazuje magnetický sever, nikoli geografický. Rozdíl mezi nimi je tzv. magnetická deklinace, která při základní terénní navigaci obvykle nemá velký význam.**

Na funkci kompasu mohou mít vliv kovové předměty, elektronika, magnety a elektrické vodiče. Aby byl odečet správný, je nejlepší držet kompas vodorovně a dále od telefonu, multitool nebo jiných kovových prvků vybavení.

Mini teploměr (2,4 cm) z plastu slouží k orientačnímu měření teploty v rozsahu stupnice Celsia od -20 °C do +50 °C a Fahrenheita od -4 °F do +122°F. Červená šipka ukazuje aktuální orientační hodnotu **teploty** ve stupních Celsia (°C).

S teploměrem je nutné zacházet šetrně, bez větších nárazů. Dejte pozor na to, aby teploměr nebyl vystaven přímému slunečnímu záření, což by mohlo ovlivnit výsledky měření teploty. Teploměr je určený pro umístění na stinném místě. Teploměr je voděodolný. Výrobek není hračka. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Teploměr a kompas pravidelně kontrolujte. Před dalším používáním ověřte, zda výrobek nevykazuje **prasklinu, uvolněné uchycení, deformaci těla, poškození podstavce, známky koroze, odlomenou část nebo jinou viditelnou závadu**. **Poškozený, prasklý, uvolněný nebo nestabilní teploměr či kompas dále nepoužívejte.** Při poškození, prasknutí těla nebo jiném narušení se výrobek nesmí dále používat. Poškozený teploměr či kompas odstraňte bezpečně tak, aby nemohlo dojít ke zranění osob nebo zvířat.

Ing. Libuše Pěstová
U Sídliště 272, Vlachovo Březí 384 22
IČ: 30100330

www.paracordlife.cz
info@paracordlife.cz

Vlastnosti vnitřních, vícefunkčních jader a jejich POUŽITÍ:

🔥 **Voděodolné vlákno** (Firecord, firetinder): Červené voskované lněné vlákno slouží jako vysoce hořlavá šňůra pro snadné rozdělání ohně, a to i v dešti, v deštném pralese nebo po ponoření do vody.
🎣 **Rybářská šňůra**: Žlutá rybářská pletená šňůra z Dyneema (PE, 40 lbs) určena k nouzovému lovu ryb.
🪡 **Šicí niť**: Bílá bavlněná niť o průměru 0,4 mm k šití oblečení, obvazování ran či nastražení pastí.
🔗 **MIL-C-5040H Type III**: Sedm bílých samostatných třívrstvých spletených nylonových pramenů, které prošly předběžným smrštěním pro zajištění kvality a vyznačují se lepší pružností a měkkostí, ke stavbě přístřešku, zdravotní nouze (fixace zlomenin k dlahám), opravy (šití oblečení, stanu, tkaničky od bot), získání ohně (tětiva pro luk na rozdělávání ohně třením tzv. bow drill).

ZPŮSOB POUŽITÍ

1. Zkontroluj neporušenost všech částí a pevnost opletení.
2. Stlač karabinovou západku, připoj díl k vhodnému pevnému poutku a západku uvolni. Ověř úplné zavření a během přenášení spoj pravidelně kontroluj.
3. Potřebuješ-li šňůru, nejprve odpoj doplňky. Opatrně rozpleť opletení bez použití síly nebo řezání. Šňůru používej pouze pro lehké pomocné úvazy, jejichž selhání nikoho neohrozí.
4. Před dalším používáním jako přívěsku obnov spolehlivé spojení všech částí a ověř je lehkým zatažením. Pokud uchycení nelze bezpečně obnovit, nepoužívej výrobek.

ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ: Otírejte kovové a plastové části měkkým vlhkým hadříkem a vysuš. Šňůru čistěte ručně ve vlažné vodě s jemným mýdlem a nechte volně úplně vyschnout. Nepoužívejte rozpouštědla, bělidla ani abrazivní či chemické přípravky, které by mohly poškodit povrch teploměru a kompasu. Nesušte na topení či u ohně. Udržujte západku bez nečistot. Skladujte v suchu, mimo zdroje tepla a dosah malých dětí.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- **NENÍ URČENO K POUŽITÍ PŘI LEZENÍ ANI K JIŠTĚNÍ OSOB**. Přívěsek, šňůru ani karabinový díl nepoužívejte k záchraně, slaňování, práci ve výškách, zvedání břemen nebo jiným bezpečnostním účelům. Nenamáhejte nadměrnou zátěží ani prudkými tahy.
- Před použitím zkontrolujte šňůru, opletení, kovový díl, západku, spoje a kroužek. Poškozený výrobek nepoužívejte. Ověřte úplné zavření západky a pevnost poutka, připojené části nesmějí bránit zavření.
- Šňůru neomotávejte kolem krku nebo končetin a uchovávejte mimo dosah malých dětí kvůli riziku zachycení a uškrcení. Výrobek není hračka.
- Chraňte šňůru před ostrými hranami, ohněm a teplem.
- Rozpletením se změní konstrukce a způsob uchycení přívěsku.
- Nikdy nezakládejte oheň v prostoru, kde hrozí riziko požáru. Voskované lněné vlákno nepodpalujte směrem k jiným osobám, zvířatům, plynovým, těkavým, benzínovým, naftovým látkám a látkám, kde hrozí riziko požáru nebo výbuchu.
- Oheň nikdy nenechávejte bez dozoru a mějte v záloze dostatek vody, hlíny či písku, kterými byste ho zadusili. V případě nehody volejte linku 150. Při rozdělání ohně je třeba dodržet platné zákony.
- Jestliže je Paracord poškozený, navázaný nebo jinak znehodnocený, není možné v takovém případě předpokládat s uváděnou pevností. Poškozenou část je zapotřebí odstranit.

LIKVIDACE: Po skončení životnosti likvidovat jako inertní materiál, případně recyklovat podle místních pravidel pro odpad např. ve zpracovatelnách použitého textilu. Možnost oddělení kovových a textilních částí ověřte ve sběrném místě. Obal vytřiďte podle materiálu.

Ing. Libuše Pěstová
U Sídliště 272, Vlachovo Březí 384 22
IČ: 30100330
www.paracordlife.cz
info@paracordlife.cz



Přívěsek s kompasem Survival Paracord (7+3), voděodolný

Přívěsek s kompasem (4,2 cm) je vyroben z 60 cm hybridního Survival Paracordu (7+3) s 10vláknovým vnitřním jádrem, vnějším opletem 32 pramenů s pevností 650 lb / 295 kg a z karabinky. Survival přívěsek je vhodný na všechny typy outdoorových cest.

Materiál: hliníková slitina, paracord, plast.

Technické parametry: délka 14 cm; hmotnost 20 g (+/-0,5g), obal s kompasem 4,2 cm, kompas 3 cm, kroužek 1 cm, karabinka 4,7 cm, spletený paracord 5x2,5 cm, délka paracordu po rozmotání 60 cm.

Hybridní **Survival Paracord (7+3)** s 10vláknovým vnitřním jádrem, které obsahuje 7 bílých trojitě splétaných nylonových pramenů, 1 červené voděodolné voskované lněné vlákno, 1 žlutou rybářskou pletenou šňůru z Dyneema (PE, 40 lb), 1 bílou bavlněnou nit o průměru 0,4 mm. Vnější oplet je spletený z 32 polyesterových pramenů. Vnitřní jádro Survival Paracordu splňuje podmínky Typ III specifikované v dokumentu MIL-C-5040H.

Survival Paracord je vhodný pro technické použití jako je přivazování, uvazování a příležitostné zvedání břemen, a to při dodržení odpovídajících předpisů. Doporučené bezpečné pracovní zatížení pro **hybridní Survival Paracord** (např. TITAN SurvivorCord®) se pohybuje v rozmezí **550 N až 910 N**. To odpovídá bezpečné statické hmotnosti přibližně 55 kg až 91 kg, platí pro neporušený paracord.

POUŽITÍ

Kompas je navigační zařízení využívající magnetické pole Země k určení světových stran. Jeho hlavním prvkem je magnetická jehla volně se otáčející uvnitř pouzdra zařízení. Nejdůležitější pro uživatele je **červené „N“** (North), který vždy ukazuje **magnetický sever**. Při používání kompasu je třeba se nejprve nastavit tak, abyste byly otočeni čelem na sever tzn. na kompasu ukazující červené „N“ nacházejícím se na stupnici. Teprve pak lze správně určit ostatní světové strany a vytyčit směr pochodu.

Poznámka: **Kompas ukazuje magnetický sever, nikoli geografický. Rozdíl mezi nimi je tzv. magnetická deklinace, která při základní terénní navigaci obvykle nemá velký význam.**

Na funkci kompasu mohou mít vliv kovové předměty, elektronika, magnety a elektrické vodiče. Aby byl odečet správný, je nejlepší držet kompas vodorovně a dále od telefonu, multitool nebo jiných kovových prvků vybavení.

Kompas používejte samostatně na povrchu bez rušivých vlivů v jeho okolí. Při skládání více kompasů dohromady nemusí kompasy ukazovat správně kvůli magnetickému rušení, které se navzájem ovlivňuje. Je proto normální, že kompasy vedle sebe neukazují stejným směrem.

Kompas pravidelně kontrolujte. Před dalším používáním ověřte, zda výrobek nevykazuje **prasklinu, uvolněné uchycení, deformaci těla, poškození podstavce, známky koroze, odlomenou část nebo jinou viditelnou závadu**. **Poškozený, prasklý, uvolněný nebo nestabilní kompas dále nepoužívejte.** Při poškození, prasknutí těla nebo jiném narušení se výrobek nesmí dále používat. Poškozený kompas odstraňte bezpečně tak, aby nemohlo dojít ke zranění osob nebo zvířat.

Vlastnosti vnitřních, vícefunkčních jader a jejich POUŽITÍ:

🔥 **Voděodolné vlákno** (Firecord, firetinder): Červené voskované lněné vlákno slouží jako vysoce hořlavá šňůra pro snadné rozdělání ohně, a to i v dešti, v deštném pralese nebo po ponoření do vody.
🎣 **Rybářská šňůra**: Žlutá rybářská pletená šňůra z Dyneema (PE, 40 lbs) určena k nouzovému lovu ryb.
🪡 **Šicí niť**: Bílá bavlněná niť o průměru 0,4 mm k šití oblečení, obvazování ran či nastražení pastí.

Ing. Libuše Pěstová
U Sídliště 272, Vlachovo Březí 384 22
IČ: 30100330
www.paracordlife.cz
info@paracordlife.cz

🔗 **MIL-C-5040H Type III**: Sedm bílých samostatných třívrstvých spletených nylonových pramenů, které prošly předběžným smrštěním pro zajištění kvality a vyznačují se lepší pružností a měkkostí, ke stavbě přístřešku, zdravotní nouze (fixace zlomenin k dlahám), opravy (šití oblečení, stanu, tkaničky od bot), získání ohně (tětiva pro luk na rozdělávání ohně třením tzv. bow drill).

ZPŮSOB POUŽITÍ

1. Zkontroluj neporušenost všech částí a pevnost opletení.
2. Stlač karabinovou západku, připoj díl k vhodnému pevnému poutku a západku uvolni. Ověř úplné zavření a během přenášení spoj pravidelně kontroluj.
3. Potřebuješ-li šňůru, nejprve odpoj doplňky. Opatrně rozpleť opletení bez použití síly nebo řezání. Šňůru používej pouze pro lehké pomocné úvazy, jejichž selhání nikoho neohrozí.
4. Před dalším používáním jako přívěsku obnov spolehlivé spojení všech částí a ověř je lehkým zatažením. Pokud uchycení nelze bezpečně obnovit, nepoužívej výrobek.

ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ: Otírejte kovové a plastové části měkkým vlhkým hadříkem a vysuš. Šňůru čistěte ručně ve vlažné vodě s jemným mýdlem a nechte volně úplně vyschnout. Nepoužívejte rozpouštědla, bělidla ani abrazivní či chemické přípravky, které by mohly poškodit povrch kompasu. Nesušte na topení či u ohně. Udržujte západku bez nečistot. Skladujte v suchu, mimo zdroje tepla a dosah malých dětí.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- **NENÍ URČENO K POUŽITÍ PŘI LEZENÍ ANI K JIŠTĚNÍ OSOB**. Přívěsek, šňůru ani karabinový díl nepoužívejte k záchraně, slaňování, práci ve výškách, zvedání břemen nebo jiným bezpečnostním účelům. Nenamáhejte nadměrnou zátěží ani prudkými tahy.
- Před použitím zkontrolujte šňůru, opletení, kovový díl, západku, spoje a kroužek. Poškozený výrobek nepoužívejte. Ověřte úplné zavření západky a pevnost poutka, připojené části nesmějí bránit zavření.
- Šňůru neomotávejte kolem krku nebo končetin a uchovávejte mimo dosah malých dětí kvůli riziku zachycení a uškrcení. Výrobek není hračka.
- Chraňte šňůru před ostrými hranami, ohněm a teplem.
- Rozpletením se změní konstrukce a způsob uchycení přívěsku.
- Nikdy nezakládejte oheň v prostoru, kde hrozí riziko požáru. Voskované lněné vlákno nepodpalujte směrem k jiným osobám, zvířatům, plynovým, těkavým, benzínovým, naftovým látkám a látkám, kde hrozí riziko požáru nebo výbuchu.
- Oheň nikdy nenechávejte bez dozoru a mějte v záloze dostatek vody, hlíny či písku, kterými byste ho zadusili. V případě nehody volejte linku 150. Při rozdělání ohně je třeba dodržet platné zákony.
- Jestliže je Paracord poškozený, navázaný nebo jinak znehodnocený, není možné v takovém případě předpokládat s uváděnou pevností. Poškozenou část je zapotřebí odstranit.

LIKVIDACE: Po skončení životnosti likvidovat jako inertní materiál, případně recyklovat podle místních pravidel pro odpad např. ve zpracovatelnách použitého textilu. Možnost oddělení kovových a textilních částí ověřte ve sběrném místě. Obal vytřiďte podle materiálu.

Ing. Libuše Pěstová
U Sídliště 272, Vlachovo Březí 384 22
IČ: 30100330
www.paracordlife.cz
info@paracordlife.cz



Přívěsek na klíče Survival Paracord (7+3) s mini kompasem (vložený, vpletený)

Přívěsek s mini kompasem (2,4 cm) je vyroben z 1 m hybridního Survival Paracordu (7+3) s 10vláknovým vnitřním jádrem, vnějším opletem 32 pramenů s pevností 650 lb / 295 kg, z karabinky a kroužku. Survival přívěsek je vhodný na všechny typy outdoorových cest.

Materiál: hliníková slitina, plast, paracord, kov.

Technické parametry:

Vložený kompas: délka 14 cm; hmotnost 20 g (+/-0,5g), kompas 2,4x2,4x1 cm, karabinka 5x2,6 cm, kroužek 2,5 cm, spletený paracord 8,5x2,5 cm, délka paracordu po rozmotání 1 m.

Vpletený kompas: délka 14 cm; hmotnost 21 g - 22 g (+/-0,5g), teploměr 2,4x2,4x1 cm, karabinka 5x2,6 cm, kroužek 2,5 cm, spletený paracord 8,5x2,5 cm, délka paracordu po rozmotání 1,20 m.

Hybridní **Survival Paracord (7+3)** 10vláknovým vnitřním jádrem obsahuje: 7 bílých trojitě splétaných nylonových pramenů, 1 červené voděodolné voskované lněné vlákno, 1 žlutou rybářskou pletenou šňůru z Dyneema (PE, 40 lb), 1 bílou bavlněnou nit o průměru 0,4 mm. Vnější oplet je spletený z 32 polyesterových pramenů. Vnitřní jádro Survival Paracord splňuje podmínky Typ III specifikované v dokumentu MIL-C-5040H.

Survival Paracord je vhodný pro technické použití jako je přivazování, uvazování a příležitostné zvedání břemen, a to při dodržení odpovídajících předpisů. Doporučené bezpečné pracovní zatížení pro **hybridní Survival Paracord** (např. TITAN SurvivorCord®) se pohybuje v rozmezí **550 N až 910 N**. To odpovídá bezpečné statické hmotnosti přibližně 55 kg až 91 kg, platí pro neporušený paracord.

POUŽITÍ

Kroužek je možné použít na připevnění svazku klíčů, drobných nástrojů či jiných nezbytností.

Tekutinou plněný plovoucí kompas mini na zápěstí je vyroben z plastu. Kapesní kompas je přenosný a odnímatelný. Nejdůležitější pro uživatele je označené **zelené „N“** (North), který vždy ukazuje **magnetický sever**. Při používání kompasu je třeba se nejprve nastavit tak, abyste byly otočeni čelem na sever tzn. na kompasu ukazující zelené „N“ nacházejícím se na stupnici. Teprve pak lze správně určit ostatní světové strany a vytyčit směr.

Poznámka: **Kompas ukazuje magnetický sever, nikoli geografický. Rozdíl mezi nimi je tzv. magnetická deklinace, která při základní terénní navigaci obvykle nemá velký význam.**

Udržujte kompas mimo dosah všech kovových předmětů, protože mohou způsobit nesprávné údaje vychýlením magnetické střelky. Mezi předměty, kterým je třeba se vyhnout, patří náramkové hodinky, nástroje s kovovými částmi nebo ocelové rámy, mobilní telefony, a dokonce i ocelové brýle. Také některé geologické útvary, například mnoho hornin, mohou být zmagnetizované a ovlivňovat údaje kompasu, stejně jako elektrické vedení.

Kompas používejte samostatně na povrchu bez rušivých vlivů v jeho okolí. Při skládání více kompasů dohromady nemusí kompasy ukazovat správně kvůli magnetickému rušení, které se navzájem ovlivňuje. Je proto normální, že kompasy vedle sebe neukazují stejným směrem.

Kompas pravidelně kontrolujte. Před dalším používáním ověřte, zda výrobek nevykazuje **prasklinu, uvolněné uchycení, deformaci těla, poškození podstavce, známky koroze, odlomenou část nebo jinou viditelnou závadu**. **Poškozený, prasklý, uvolněný nebo nestabilní kompas dále nepoužívejte.** Při poškození, prasknutí těla nebo jiném narušení se výrobek nesmí dále používat. Poškozený kompas odstraňte bezpečně tak, aby nemohlo dojít ke zranění osob nebo zvířat.

Ing. Libuše Pěstová
U Sídliště 272, Vlachovo Březí 384 22
IČ: 30100330
www.paracordlife.cz
info@paracordlife.cz

Vlastnosti vnitřních, vícefunkčních jader a jejich POUŽITÍ:

🔥 **Voděodolné vlákno** (Firecord, firetinder): Červené voskované lněné vlákno slouží jako vysoce hořlavá šňůra pro snadné rozdělání ohně, a to i v dešti, v deštném pralese nebo po ponoření do vody.
🎣 **Rybářská šňůra**: Žlutá rybářská pletená šňůra z Dyneema (PE, 40 lbs) určena k nouzovému lovu ryb.
🪡 **Šicí niť**: Bílá bavlněná niť o průměru 0,4 mm k šití oblečení, obvazování ran či nastražení pastí.
🔗 **MIL-C-5040H Type III**: Sedm bílých samostatných třívrstvých spletených nylonových pramenů, které prošly předběžným smrštěním pro zajištění kvality a vyznačují se lepší pružností a měkkostí, ke stavbě přístřešku, zdravotní nouze (fixace zlomenin k dlahám), opravy (šití oblečení, stanu, tkaničky od bot), získání ohně (tětiva pro luk na rozdělávání ohně třením tzv. bow drill).

ZPŮSOB POUŽITÍ

1. Zkontroluj neporušenost všech částí a pevnost opletení.
2. Stlač karabinovou západku, připoj díl k vhodnému pevnému poutku a západku uvolni. Ověř úplné zavření a během přenášení spoj pravidelně kontroluj.
3. Potřebuješ-li šňůru, nejprve odpoj doplňky. Opatrně rozpleť opletení bez použití síly nebo řezání. Šňůru používej pouze pro lehké pomocné úvazy, jejichž selhání nikoho neohrozí.
4. Před dalším používáním jako přívěsku obnov spolehlivé spojení všech částí a ověř je lehkým zatažením. Pokud uchycení nelze bezpečně obnovit, nepoužívej výrobek.

ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ: Otírej kovové a plastové části měkkým vlhkým hadříkem a vysuš. Šňůru čistěte ručně ve vlažné vodě s jemným mýdlem a nechte volně úplně vyschnout. Nepoužívejte rozpouštědla, bělidla ani abrazivní či chemické přípravky, které by mohly poškodit povrch kompasu. Nesušte na topení či u ohně. Udržujte západku bez nečistot. Skladujte v suchu, mimo zdroje tepla a dosah malých dětí.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- **NENÍ URČENO K POUŽITÍ PŘI LEZENÍ ANI K JIŠTĚNÍ OSOB**. Přívěsek, šňůru ani karabinový díl nepoužívejte k záchraně, slaňování, práci ve výškách, zvedání břemen nebo jiným bezpečnostním účelům. Nenamáhejte nadměrnou zátěží ani prudkými tahy.
- Před použitím zkontrolujte šňůru, opletení, kovový díl, západku, spoje a kroužek. Poškozený výrobek nepoužívejte. Ověřte úplné zavření západky a pevnost poutka, připojené části nesmějí bránit zavření.
- Šňůru neomotávejte kolem krku nebo končetin a uchovávejte mimo dosah malých dětí kvůli riziku zachycení a uškrcení. Výrobek není hračka.
- Chraňte šňůru před ostrými hranami, ohněm a teplem.
- Rozpletením se změní konstrukce a způsob uchycení přívěsku.
- Nikdy nezakládejte oheň v prostoru, kde hrozí riziko požáru. Voskované lněné vlákno nepodpalujte směrem k jiným osobám, zvířatům, plynovým, těkavým, benzínovým, naftovým látkám a látkám, kde hrozí riziko požáru nebo výbuchu.
- Oheň nikdy nenechávejte bez dozoru a mějte v záloze dostatek vody, hlíny či písku, kterými byste ho zadusili. V případě nehody volejte linku 150. Při rozdělání ohně je třeba dodržet platné zákony.
- Jestliže je Paracord poškozený, navázaný nebo jinak znehodnocený, není možné v takovém případě předpokládat s uváděnou pevností. Poškozenou část je zapotřebí odstranit.

LIKVIDACE: Po skončení životnosti likvidovat jako inertní materiál, případně recyklovat podle místních pravidel pro odpad např. ve zpracovatelnách použitého textilu. Možnost oddělení kovových a textilních částí ověřte ve sběrném místě. Obal vytřiďte podle materiálu.

Ing. Libuše Pěstová
U Sídliště 272, Vlachovo Březí 384 22
IČ: 30100330
www.paracordlife.cz
info@paracordlife.cz



Přívěsek na klíče Survival Paracord (7+3) s mini teploměrem (vložený, vpletený)

Přívěsek s mini teploměrem (2,4 cm) je vyroben z 1 m hybridního Survival Paracordu (7+3) s 10vláknovým vnitřním jádrem, vnějším opletem 32 pramenů s pevností 650 lb / 295 kg, z karabinky a kroužku. Survival přívěsek je vhodný na všechny typy outdoorových cest.

Materiál: hliníková slitina, plast, paracord, kov.

Technické parametry:

Vložený teploměr: délka 14 cm; hmotnost 20 g (+/-0,5g), teploměr 2,4x2,4x1 cm, karabinka 5x2,6 cm, kroužek 2,5 cm, spletený paracord 8,5x2,5 cm, délka paracordu po rozmotání 1 m.

Vpletený teploměr: délka 14 cm; hmotnost 21 g - 22 g (+/-0,5g), teploměr 2,4x2,4x1 cm, karabinka 5x2,6 cm, kroužek 2,5 cm, spletený paracord 8,5x2,5 cm, délka paracordu po rozmotání 1,20 m.

Hybridní **Survival Paracord (7+3)** 10vláknovým vnitřním jádrem obsahuje: 7 bílých trojitě splétaných nylonových pramenů, 1 červené voděodolné voskované lněné vlákno1 žlutou rybářskou pletenou šňůru z Dyneema (PE, 40 lb), 1 bílou bavlněnou nit o průměru 0,4 mm. Vnější oplet je spletený z 32 polyesterových pramenů. Vnitřní jádro Survival Paracordu splňuje podmínky Typ III specifikované v dokumentu MIL-C-5040H.

Survival Paracord je vhodný pro technické použití jako je přivazování, uvazování a příležitostné zvedání břemen, a to při dodržení odpovídajících předpisů. Doporučené bezpečné pracovní zatížení pro **hybridní Survival Paracord** (např. TITAN SurvivorCord®) se pohybuje v rozmezí **550 N až 910 N**. To odpovídá bezpečné statické hmotnosti přibližně 55 kg až 91 kg, platí pro neporušený paracord.

POUŽITÍ

Mini teploměr (2,4 cm) z plastu slouží k orientačnímu měření teploty v rozsahu stupnice Celsia od -20 °C do +50 °C a Fahrenheita od -4 °F do +122°F. Červená šipka ukazuje aktuální orientační hodnotu **teploty** ve stupních Celsia (°C). Teploměr je voděodolný.

S teploměrem je nutné zacházet šetrně, bez větších nárazů. Dejte pozor na to, aby teploměr nebyl vystaven přímému slunečnímu záření, což by mohlo ovlivnit výsledky měření teploty. Teploměr je určený pro umístění na stinném místě.

Kroužek je možné použít na připevnění svazku klíčů, drobných nástrojů či jiných nezbytností.

Teploměr pravidelně kontrolujte. Před dalším používáním ověřte, zda výrobek nevykazuje **prasklinu, uvolněné uchycení, deformaci těla, poškození podstavce, známky koroze, odlomenou část nebo jinou viditelnou závadu**. **Poškozený, prasklý, uvolněný nebo nestabilní teploměr dále nepoužívejte.** Při poškození, prasknutí těla nebo jiném narušení se výrobek nesmí dále používat. Poškozený teploměr odstraňte bezpečně tak, aby nemohlo dojít ke zranění osob nebo zvířat.

Vlastnosti vnitřních, vícefunkčních jader a jejich POUŽITÍ:

🔥 **Voděodolné vlákno** (Firecord, firetinder): Červené voskované lněné vlákno slouží jako vysoce hořlavá šňůra pro snadné rozdělání ohně, a to i v dešti, v deštném pralese nebo po ponoření do vody.
🎣 **Rybářská šňůra**: Žlutá rybářská pletená šňůra z Dyneema (PE, 40 lbs) určena k nouzovému lovu ryb.
🪡 **Šicí niť**: Bílá bavlněná niť o průměru 0,4 mm k šití oblečení, obvazování ran či nastražení pastí.
🔗 **MIL-C-5040H Type III**: Sedm bílých samostatných třívrstvých spletených nylonových pramenů, které prošly předběžným smrštěním pro zajištění kvality a vyznačují se lepší pružností a měkkostí, ke stavbě

Ing. Libuše Pěstová
U Sídliště 272, Vlachovo Březí 384 22
IČ: 30100330
www.paracordlife.cz
info@paracordlife.cz

přístřešku, zdravotní nouze (fixace zlomenin k dlahám), opravy (šití oblečení, stanu, tkaničky od bot), získání ohně (tětiva pro luk na rozdělávání ohně třením tzv. bow drill).

ZPŮSOB POUŽITÍ

1. Zkontroluj neporušenost všech částí a pevnost opletení.
2. Stlač karabinovou západku, připoj díl k vhodnému pevnému poutku a západku uvolni. Ověř úplné zavření a během přenášení spoj pravidelně kontroluj.
3. Potřebuješ-li šňůru, nejprve odpoj doplňky. Opatrně rozpleť opletení bez použití síly nebo řezání. Šňůru používej pouze pro lehké pomocné úvazy, jejichž selhání nikoho neohrozí.
4. Před dalším používáním jako přívěsku obnov spolehlivé spojení všech částí a ověř je lehkým zatažením. Pokud uchycení nelze bezpečně obnovit, nepoužívej výrobek.

ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ: Otírejte kovové a plastové části měkkým vlhkým hadříkem a vysuš. Šňůru čistěte ručně ve vlažné vodě s jemným mýdlem a nechte volně úplně vyschnout. Nepoužívejte rozpouštědla, bělidla ani abrazivní či chemické přípravky, které by mohly poškodit povrch teploměru. Nesušte na topení či u ohně. Udržujte západku bez nečistot. Skladujte v suchu, mimo zdroje tepla a dosah malých dětí.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- **NENÍ URČENO K POUŽITÍ PŘI LEZENÍ ANI K JIŠTĚNÍ OSOB**. Přívěsek, šňůru ani karabinový díl nepoužívejte k záchraně, slaňování, práci ve výškách, zvedání břemen nebo jiným bezpečnostním účelům. Nenamáhejte nadměrnou zátěží ani prudkými tahy.
- Před použitím zkontrolujte šňůru, opletení, kovový díl, západku, spoje a kroužek. Poškozený výrobek nepoužívejte. Ověřte úplné zavření západky a pevnost poutka, připojené části nesmějí bránit zavření.
- Šňůru neomotávejte kolem krku nebo končetin a uchovávejte mimo dosah malých dětí kvůli riziku zachycení a uškrcení. Výrobek není hračka.
- Chraňte šňůru před ostrými hranami, ohněm a teplem.
- Rozpletením se změní konstrukce a způsob uchycení přívěsku.
- Nikdy nezakládejte oheň v prostoru, kde hrozí riziko požáru. Voskované lněné vlákno nepodpalujte směrem k jiným osobám, zvířatům, plynovým, těkavým, benzínovým, naftovým látkám a látkám, kde hrozí riziko požáru nebo výbuchu.
- Oheň nikdy nenechávejte bez dozoru a mějte v záloze dostatek vody, hlíny či písku, kterými byste ho zadusili. V případě nehody volejte linku 150. Při rozdělání ohně je třeba dodržet platné zákony.
- Jestliže je Paracord poškozený, navázaný nebo jinak znehodnocený, není možné v takovém případě předpokládat s uváděnou pevností. Poškozenou část je zapotřebí odstranit.

LIKVIDACE: Po skončení životnosti likvidovat jako inertní materiál, případně recyklovat podle místních pravidel pro odpad např. ve zpracovatelnách použitého textilu. Možnost oddělení kovových a textilních částí ověřte ve sběrném místě. Obal vytřiďte podle materiálu.

Ing. Libuše Pěstová
U Sídliště 272, Vlachovo Březí 384 22
IČ: 30100330
www.paracordlife.cz
info@paracordlife.cz





Přívěsek Survival Paracord (7+3) s mini kapslí vel. XS, S, M

Přívěsek s mini kapslí XS je vyroben z 60 cm nebo 90 cm hybridního Survival Paracordu (7+3) s 10vláknovým vnitřním jádrem, vnějším opletem 32 pramenů s pevností 650 lb / 295 kg, z karabinky a kroužku. Survival přívěsek je vhodný na všechny typy outdoorových cest.



Materiál: hliníková slitina, paracord, kov.

Technické parametry:

Kapsle XS: délka 15,5 cm; hmotnost 17 g (+/-0,5g), karabinka 5x2,6 cm, kapsle 4,3x1,4 cm, kroužek 2,5cm, spletený paracord 4x2,5 cm, délka paracordu po rozmotání 60 cm.

Kapsle širší S: celková délka 14,5 cm; hmotnost 27 g (+/-0,5g), kapsle 4,12x2,96 cm, karabinka 5x2,6 cm, kroužek 2,5 cm, spletený paracord 4,5x2,5 cm, délka paracordu po rozmotání 60 cm.

Kapsle vyšší S: celková délka 15,5 cm; hmotnost 20 g (+/-0,5g), kapsle 5,3x2,2 cm, karabinka 5x2,6 cm, kroužek 2,5 cm, spletený paracord 4,5x2,5 cm, délka paracordu po rozmotání 60 cm.

Kapsle vyšší S se lžičkou: celková délka 15,5 cm; hmotnost 26 g (+/-0,5g), kapsle 5,5x2,1 cm, karabinka 5x2,6 cm, kroužek 2,5 cm, spletený paracord 4,5x2,5 cm, délka paracordu po rozmotání 60 cm.

Kapsle M: celková délka 19 cm; hmotnost 76,5 g (+/-0,5g), kapsle 9,7x3 cm, karabinka 5x2,6 cm, spletený paracord 6x2,5 cm, délka paracordu po rozmotání 90 cm.



Hybridní **Survival Paracord (7+3)** 10vláknovým vnitřním jádrem obsahuje: 7 bílých trojitě splétaných nylonových pramenů, 1 červené voděodolné voskované lněné vlákno, 1 žlutou rybářskou pletenou šňůru z Dyneema (PE, 40 lb), 1 bílou bavlněnou nit o průměru 0,4 mm. Vnější oplet je spletený z 32 polyesterových pramenů. Vnitřní jádro Survival Paracord splňuje podmínky Typ III specifikované v dokumentu MIL-C-5040H.

Survival Paracord je vhodný pro technické použití jako je přivazování, uvazování a příležitostné zvedání břemen, a to při dodržení odpovídajících předpisů. Doporučené bezpečné pracovní zatížení pro **hybridní Survival Paracord** (např. TITAN SurvivorCord®) se pohybuje v rozmezí **550 N až 910 N**. To odpovídá bezpečné statické hmotnosti přibližně 55 kg až 91 kg, platí pro neporušený paracord.



POUŽITÍ

Kapsle je vyrobena z kvalitní hliníkové slitin, skládá se ze 2 částí, tj. víčka a kapsle pro uschování nezbytností, léků, předmětů. Víčko kapsle má těsnící závit s gumovým O-kroužkem, díky němuž kapsle je dokonale prachu odolná a vodovzdorná. Kapsle se otevírá a zavírá pomocí víčka se závitem. V případě, že se u kapsle poškodí gumový těsnění (O-kroužek) nebo závit, nemusí být kapsle vodotěsná. Kapsle se lžičkou navíc obsahuje malou lžičku. Recyklace kapsle ze slitiny hliníku se provádí jejím vyhozením do šedého kontejneru určeného pro sběr kovů nebo odnesením do sběrných dvorů.

Kroužek je možné použít na připevnění svazku klíčů, drobných nástrojů či jiných nezbytností.

Vlastnosti vnitřních, vícefunkčních jader a jejich POUŽITÍ:

🔥 **Voděodolné vlákno** (Firecord, firetinder): Červené voskované lněné vlákno slouží jako vysoce hořlavá šňůra pro snadné rozdělání ohně, a to i v dešti, v deštném pralese nebo po ponoření do vody.
🎣 **Rybářská šňůra**: Žlutá rybářská pletená šňůra z Dyneema (PE, 40 lbs) určena k nouzovému lovu ryb.
🪡 **Šicí niť**: Bílá bavlněná niť o průměru 0,4 mm k šití oblečení, obvazování ran či nastražení pastí.

Ing. Libuše Pěstová
U Sídliště 272, Vlachovo Březí 384 22
IČ: 30100330

www.paracordlife.cz
info@paracordlife.cz

🔗 **MIL-C-5040H Type III**: Sedm bílých samostatných třívrstvých spletených nylonových pramenů, které prošly předběžným smrštěním pro zajištění kvality a vyznačují se lepší pružností a měkkostí, ke stavbě přístřešku, zdravotní nouze (fixace zlomenin k dlahám), opravy (šití oblečení, stanu, tkaničky od bot), získání ohně (tětiva pro luk na rozdělávání ohně třením tzv. bow drill).

ZPŮSOB POUŽITÍ

1. Zkontroluj neporušenost všech částí a pevnost opletení.
2. Stlač karabinovou západku, připoj díl k vhodnému pevnému poutku a západku uvolni. Ověř úplné zavření a během přenášení spoj pravidelně kontroluj.
3. Potřebuješ-li šňůru, nejprve odpoj doplňky. Opatrně rozpleť opletení bez použití síly nebo řezání. Šňůru používej pouze pro lehké pomocné úvazy, jejichž selhání nikoho neohrozí.
4. Před dalším používáním jako přívěsku obnov spolehlivé spojení všech částí a ověř je lehkým zatažením. Pokud uchycení nelze bezpečně obnovit, nepoužívej výrobek.

ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ: Otírejte kovové a plastové části měkkým vlhkým hadříkem a vysuš. Šňůru čistěte ručně ve vlažné vodě s jemným mýdlem a nechte volně úplně vyschnout. Nepoužívejte rozpouštědla, bělidla ani abrazivní či chemické přípravky, které by mohly poškodit povrch kapsle. Nesušte na topení či u ohně. Udržujte západku bez nečistot. Skladujte v suchu, mimo zdroje tepla a dosah malých dětí.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- **NENÍ URČENO K POUŽITÍ PŘI LEZENÍ ANI K JIŠTĚNÍ OSOB**. Přívěsek, šňůru ani karabinový díl nepoužívejte k záchraně, slaňování, práci ve výškách, zvedání břemen nebo jiným bezpečnostním účelům. Nenamáhejte nadměrnou zátěží ani prudkými tahy.
- Před použitím zkontrolujte šňůru, opletení, kovový díl, západku, spoje a kroužek. Poškozený výrobek nepoužívejte. Ověřte úplné zavření západky a pevnost poutka, připojené části nesmějí bránit zavření.
- Šňůru neomotávejte kolem krku nebo končetin a uchovávejte mimo dosah malých dětí kvůli riziku zachycení a uškrcení. Výrobek není hračka.
- Chraňte šňůru před ostrými hranami, ohněm a teplem.
- Rozpletením se změní konstrukce a způsob uchycení přívěsku.
- Nikdy nezakládejte oheň v prostoru, kde hrozí riziko požáru. Voskované lněné vlákno nepodpalujte směrem k jiným osobám, zvířatům, plynovým, těkavým, benzínovým, naftovým látkám a látkám, kde hrozí riziko požáru nebo výbuchu.
- Oheň nikdy nenechávejte bez dozoru a mějte v záloze dostatek vody, hlíny či písku, kterými byste ho zadusili. V případě nehody volejte linku 150. Při rozdělání ohně je třeba dodržet platné zákony.
- Jestliže je Paracord poškozený, navázaný nebo jinak znehodnocený, není možné v takovém případě předpokládat s uváděnou pevností. Poškozenou část je zapotřebí odstranit.

LIKVIDACE: Po skončení životnosti likvidovat jako inertní materiál, případně recyklovat podle místních pravidel pro odpad např. ve zpracovatelnách použitého textilu. Možnost oddělení kovových a textilních částí ověřte ve sběrném místě. Obal vytřiďte podle materiálu. Recyklace kapsle ze slitiny hliníku se provádí jejím vyhozením do šedého kontejneru určeného pro sběr kovů nebo odnesením do sběrných dvorů.

Ing. Libuše Pěstová
U Sídliště 272, Vlachovo Březí 384 22
IČ: 30100330
www.paracordlife.cz
info@paracordlife.cz

Peněženka na krk Survival Paracord (7+3), lanyard (klíčenka)

Peněženka s klíčenkou (lanyard) na krk je vyrobena z 1,40 cm hybridního Survival Paracordu (7+3) s 10vláknovým vnitřním jádrem, vnějším opletem 32 pramenů s pevností 650 lb / 295 kg, z karabinky a kroužku. Survival přívěsek je vhodný na všechny typy outdoorových cest.

Materiál: plátno, paracord, slitina hliníku, kov.

Technické parametry:

Velikost S: **délka 44 cm**; hmotnost 15 g (+/-0,5g), otočný pružinový klips na klíče 3,5 cm a 2,66 g (+/-0,05g), spletený paracord 5,5x2 cm, délka přes hlavu **36 cm,** po rozmotání 1,40 m Survival Paracordu.

Velikost M: **délka 46 cm**; hmotnost 15 g (+/-0,5g), otočný pružinový klips na klíče 3,5 cm a 2,66 g (+/-0,05g), spletený paracord 5x2 cm, délka přes hlavu **38 cm**, po rozmotání 1,40 m Survival Paracordu.

Peněženka: hmotnost 29,5 g, rozměr 10x8,5 cm, o-kroužek spona 2,3 cm, kroužek 3 cm.

Hybridní **Survival Paracord (7+3)** 10vláknovým vnitřním jádrem obsahuje: 7 bílých trojitě splétaných nylonových pramenů, 1 červené voděodolné voskované lněné vlákno, 1 žlutou rybářskou pletenou šňůru z Dyneema (PE, 40 lb), 1 bílou bavlněnou nit o průměru 0,4 mm. Vnější oplet je spletený z 32 polyesterových pramenů. Vnitřní jádro Survival Paracord splňuje podmínky Typ III specifikované v dokumentu MIL-C-5040H.

Survival Paracord je vhodný pro technické použití jako je přivazování, uvazování a příležitostné zvedání břemen, a to při dodržení odpovídajících předpisů. Doporučené bezpečné pracovní zatížení pro **hybridní Survival Paracord** (např. TITAN SurvivorCord®) se pohybuje v rozmezí **550 N až 910 N**. To odpovídá bezpečné statické hmotnosti přibližně 55 kg až 91 kg, platí pro neporušený paracord.

POUŽITÍ

Peněženka na krk slouží k **bezpečnému uložení peněz, dokladů a cenností přímo na těle**, což minimalizuje riziko krádeže a uvolňuje ruce při pohybu. Díky plochému designu ji lze snadno skrýt pod oblečením. To z ní dělá ideální doplněk pro situace se zvýšeným rizikem ztráty věcí.

Hlavní oblasti použití

✈️ **Cestování a turistika**
- ✓ ***Ochrana před kapsáři:*** Nošení pasu, hotovosti a letenek skrytě pod tričkem v rizikových oblastech.
- ✓ ***Rychlý přístup na letišti:*** Okamžité vytažení palubního lístku a osobních dokladů bez prohledávání batohu.
- ✓ ***Pěší turistika:*** Bezpečné uložení peněz na horských chatách nebo při celodenních výletech.

🎸 **Festivaly, koncerty a velké akce**
- ✓ ***Prevence ztráty v davu:*** Cennosti jsou pevně fixovány na hrudi a nehrozí jejich vypadnutí z kapsy při tanci.
- ✓ ***Uložení drobností:*** Praktické místo pro žetony na jídlo, klíče od ubytování nebo lístky.

👦 **Děti a školáci**
- ✓ ***Peníze na obědy či výlety****:* Bezpečné nošení kapesného a průkazek pro školáky bez rizika, že peněženku někde zapomenou.
- ✓ ***Školní čipy****:* Snadné pípání u vchodu do budovy nebo v jídelně.

🤸 **Sport a volný čas**

Ing. Libuše Pěstová
U Sídliště 272, Vlachovo Březí 384 22
IČ: 30100330
www.paracordlife.cz
info@paracordlife.cz

- ✓ ***Běh a inline bruslení:*** Minimální zátěž pro uložení klíče a pár bankovek, když sportovní oblečení nemá kapsy.
- ✓ ***Lyžování:*** Pohodlné uložení skipasu a peněz na občerstvení přímo pod bundou.

Klíčenka (**lanyard**) **na krk** slouží **k bezpečnému zavěšení**, snadnému přenášení a rychlému vyhledání drobných předmětů, které potřebujete mít neustále po ruce. Díky nošení na krku uvolňuje ruce a brání ztrátě nebo krádeži věcí.

Hlavní oblasti použití

🏢 **Firemní a pracovní prostředí**
- ✓ ***Identifikační karty:*** Nošení zaměstnanecký ID karet, přístupových čipů a bezpečnostních karet.
- ✓ ***Rozlišení personálu:*** Barevné rozlišení různých oddělení, návštěv nebo externích pracovníků.
- ✓ ***Pracovní pomůcky:*** Uchycení lehkého nářadí, popisovačů nebo měřidel v terénu a skladech.

🎫 **Akce, konference a festivaly**
- ✓ ***Vstupenky a visačky:*** Viditelné umístění pasů pro VIP, novináře, organizátory či návštěvníky.
- ✓ ***Stravenky a vouchery:*** Praktické pouzdro na žetony a lístky v areálu festivalu.
- ✓ ***Upomínkový předmět:*** Oblíbený merch, který si účastníci odnášejí domů.

📱 **Osobní a každodenní využití**
- ✓ ***Klíče:*** Snadné nošení klíčů od domu, auta nebo šatní skříňky bez nutnosti mít kapsy.
- ✓ ***Mobilní telefony:*** Zavěšení telefonu pomocí speciální šňůrky nebo pouzdra.
- ✓ ***Drobná elektronika:*** Zabezpečení USB flash disků, e-cigaret, svítilen nebo fotoaparátů.
- ✓ ***Příslušenství na sport:*** Nošení píšťalek pro rozhodčí, stopek nebo permanentek na lyžování.

Vlastnosti vnitřních, vícefunkčních jader a jejich POUŽITÍ:

🔥 **Voděodolné vlákno** (Firecord, firetinder): Červené voskované lněné vlákno slouží jako vysoce hořlavá šňůra pro snadné rozdělání ohně, a to i v dešti, v deštném pralese nebo po ponoření do vody.

🎣 **Rybářská šňůra**: Žlutá rybářská pletená šňůra z Dyneema (PE, 40 lbs) určena k nouzovému lovu ryb.

🧵 **Šicí niť**: Bílá bavlněná niť o průměru 0,4 mm k šití oblečení, obvazování ran či nastražení pastí.

🔗 **MIL-C-5040H Type III**: Sedm bílých samostatných třívrstvých spletených nylonových pramenů, které prošly předběžným smrštěním pro zajištění kvality a vyznačují se lepší pružností a měkkostí, ke stavbě přístřešku, zdravotní nouze (fixace zlomenin k dlahám), opravy (šití oblečení, stanu, tkaničky od bot), získání ohně (tětiva pro luk na rozdělávání ohně třením tzv. bow drill).

ZPŮSOB POUŽITÍ

1. Zkontroluj neporušenost všech částí a pevnost opletení.
2. Stlač karabinovou západku, připoj díl k vhodnému pevnému poutku a západku uvolni. Ověř úplné zavření a během přenášení spoj pravidelně kontroluj.
3. Potřebuješ-li šňůru, nejprve odpoj doplňky. Opatrně rozpleť opletení bez použití síly nebo řezání. Šňůru používej pouze pro lehké pomocné úvazy, jejichž selhání nikoho neohrozí.
4. Před dalším používáním jako přívěsku obnov spolehlivé spojení všech částí a ověř je lehkým zatažením. Pokud uchycení nelze bezpečně obnovit, nepoužívej výrobek.

ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ: Otírejte kovové a plastové části měkkým vlhkým hadříkem a vysuš. Šňůru čistěte ručně ve vlažné vodě s jemným mýdlem a nechte volně úplně vyschnout. Nepoužívejte rozpouštědla, bělidla ani abrazivní či chemické přípravky, které by mohly poškodit povrch peněženky.

Nesušte na topení či u ohně. Udržujte západku bez nečistot. Skladujte v suchu, mimo zdroje tepla a dosah malých dětí.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- **NENÍ URČENO K POUŽITÍ PŘI LEZENÍ ANI K JIŠTĚNÍ OSOB**. Přívěsek, šňůru ani karabinový díl nepoužívejte k záchraně, slaňování, práci ve výškách, zvedání břemen nebo jiným bezpečnostním účelům. Nenamáhejte nadměrnou zátěží ani prudkými tahy.
- Před použitím zkontrolujte šňůru, opletení, kovový díl, západku, spoje a kroužek. Poškozený výrobek nepoužívejte. Ověřte úplné zavření západky a pevnost poutka, připojené části nesmějí bránit zavření.
- Šňůru neomotávejte kolem krku nebo končetin a uchovávejte mimo dosah malých dětí kvůli riziku zachycení a uškrcení. Výrobek není hračka.
- Chraňte šňůru před ostrými hranami, ohněm a teplem.
- Rozpletením se změní konstrukce a způsob uchycení přívěsku.
- Nikdy nezakládejte oheň v prostoru, kde hrozí riziko požáru. Voskované lněné vlákno nepodpalujte směrem k jiným osobám, zvířatům, plynovým, těkavým, benzínovým, naftovým látkám a látkám, kde hrozí riziko požáru nebo výbuchu.
- Oheň nikdy nenechávejte bez dozoru a mějte v záloze dostatek vody, hlíny či písku, kterými byste ho zadusili. V případě nehody volejte linku 150. Při rozdělání ohně je třeba dodržet platné zákony.
- Jestliže je Paracord poškozený, navázaný nebo jinak znehodnocený, není možné v takovém případě předpokládat s uváděnou pevností. Poškozenou část je zapotřebí odstranit.

LIKVIDACE: Po skončení životnosti likvidovat jako inertní materiál, případně recyklovat podle místních pravidel pro odpad např. ve zpracovatelnách použitého textilu. Možnost oddělení kovových a textilních částí ověřte ve sběrném místě. Obal vytřiďte podle materiálu.

Ing. Libuše Pěstová
U Sídliště 272, Vlachovo Březí 384 22
IČ: 30100330

www.paracordlife.cz
info@paracordlife.cz



Přívěsek na klíče Survival Paracord (7+3) s teploměre, Monkey´s fist

Přívěsek s teploměrem (2,7 cm) s Monkey´s fist je vyroben z 1 m hybridního Survival Paracordu (7+3) s 10vláknovým vnitřním jádrem, vnějším opletem 32 pramenů s pevností 650 lb / 295 kg, z pružinového O-kroužku a kroužku. Survival přívěsek je vhodný na všechny typy outdoorových cest.

Materiál: plast, paracord, kov, sklo.

Technické parametry: kryt teploměru 4,5 cm, teploměr 2,7 cm, pružinový O-kroužek 2,4 cm, Monkey's fist 3 cm, délka přívěsku 9 cm, vnitřní kulička kompasu 2 cm, kroužek 2,5 cm, délka paracordu po rozmotání 1 m, hmotnost 39 g (+/-0,5g).

Hybridní **Survival Paracord (7+3)** 10vláknovým vnitřním jádrem obsahuje: 7 bílých trojitě splétaných nylonových pramenů, 1 červené voděodolné voskované lněné vlákno, 1 žlutou rybářskou pletenou šňůru z Dyneema (PE, 40 lb), 1 bílou bavlněnou nit o průměru 0,4 mm. Vnější oplet je spletený z 32 polyesterových pramenů. Vnitřní jádro Survival Paracord splňuje podmínky Typ III specifikované v dokumentu MIL-C-5040H.

Survival Cord je vhodný pro technické použití jako je přivazování, uvazování a příležitostné zvedání břemen, a to při dodržení odpovídajících předpisů. Doporučené bezpečné pracovní zatížení pro **hybridní Survival Paracord** (např. TITAN SurvivorCord®) se pohybuje v rozmezí **550 N až 910 N**. To odpovídá bezpečné statické hmotnosti přibližně 55 kg až 91 kg, platí pro neporušený paracord.

POUŽITÍ

Teploměr (2,7 cm) z plastu slouží k orientačnímu měření teploty v rozsahu stupnice Celsia od -30 °C do +80 °C a Fahrenheita od -22 °F do +122 °F. Červená šipka ukazuje aktuální orientační hodnotu **teploty** ve stupních Celsia (°C). Teploměr je voděodolný.

S teploměrem je nutné zacházet šetrně, bez větších nárazů. Dejte pozor na to, aby teploměr nebyl vystaven přímému slunečnímu záření, což by mohlo ovlivnit výsledky měření teploty. Teploměr je určený pro umístění na stinném místě. Výrobek není hračka. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Teploměr pravidelně kontrolujte. Před dalším používáním ověřte, zda výrobek nevykazuje **prasklinu, uvolněné uchycení, deformaci těla, poškození podstavce, známky koroze, odlomenou část nebo jinou viditelnou závadu**. **Poškozený, prasklý, uvolněný nebo nestabilní teploměr dále nepoužívejte.** Při poškození, prasknutí těla nebo jiném narušení se výrobek nesmí dále používat. Poškozený teploměr odstraňte bezpečně tak, aby nemohlo dojít ke zranění osob nebo zvířat.

Přívěsek s kroužkem ve tvaru **kuličky s motivem kompasu** je možné použít na připevnění svazku klíčů, drobných nástrojů či jiných nezbytností.

Vlastnosti vnitřních, vícefunkčních jader a jejich POUŽITÍ:

🔥 **Voděodolné vlákno** (Firecord, firetinder): Červené voskované lněné vlákno slouží jako vysoce hořlavá šňůra pro snadné rozdělání ohně, a to i v dešti, v deštném pralese nebo po ponoření do vody.
🎣 **Rybářská šňůra**: Žlutá rybářská pletená šňůra z Dyneema (PE, 40 lbs) určena k nouzovému lovu ryb.
🪡 **Šicí niť**: Bílá bavlněná niť o průměru 0,4 mm k šití oblečení, obvazování ran či nastražení pastí.
🔗 **MIL-C-5040H Type III**: Sedm bílých samostatných třívrstvých spletených nylonových pramenů, které prošly předběžným smrštěním pro zajištění kvality a vyznačují se lepší pružností a měkkostí, ke stavbě přístřešku, zdravotní nouze (fixace zlomenin k dlahám), opravy (šití oblečení, stanu, tkaničky od bot), získání ohně (tětiva pro luk na rozdělávání ohně třením tzv. bow drill).

Ing. Libuše Pěstová
U Sídliště 272, Vlachovo Březí 384 22
IČ: 30100330

www.paracordlife.cz
info@paracordlife.cz

ZPŮSOB POUŽITÍ

1. Zkontroluj neporušenost všech částí a pevnost opletení.
2. Stlač karabinovou západku, připoj díl k vhodnému pevnému poutku a západku uvolni. Ověř úplné zavření a během přenášení spoj pravidelně kontroluj.
3. Potřebuješ-li šňůru, nejprve odpoj doplňky. Opatrně rozpleť opletení bez použití síly nebo řezání. Šňůru používej pouze pro lehké pomocné úvazy, jejichž selhání nikoho neohrozí.
4. Před dalším používáním jako přívěsku obnov spolehlivé spojení všech částí a ověř je lehkým zatažením. Pokud uchycení nelze bezpečně obnovit, nepoužívej výrobek.

ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ: Otírejte kovové a plastové části měkkým vlhkým hadříkem a vysuš. Šňůru čistěte ručně ve vlažné vodě s jemným mýdlem a nechte volně úplně vyschnout. Nepoužívejte rozpouštědla, bělidla ani abrazivní či chemické přípravky, které by mohly poškodit povrch teploměru. Nesušte na topení či u ohně. Udržujte západku bez nečistot. Skladujte v suchu, mimo zdroje tepla a dosah malých dětí.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- **NENÍ URČENO K POUŽITÍ PŘI LEZENÍ ANI K JIŠTĚNÍ OSOB**. Přívěsek, šňůru ani karabinový díl nepoužívejte k záchraně, slaňování, práci ve výškách, zvedání břemen nebo jiným bezpečnostním účelům. Nenamáhejte nadměrnou zátěží ani prudkými tahy.
- Před použitím zkontrolujte šňůru, opletení, kovový díl, západku, spoje a kroužek. Poškozený výrobek nepoužívejte. Ověřte úplné zavření západky a pevnost poutka, připojené části nesmějí bránit zavření.
- Šňůru neomotávejte kolem krku nebo končetin a uchovávejte mimo dosah malých dětí kvůli riziku zachycení a uškrcení. Výrobek není hračka.
- Chraňte šňůru před ostrými hranami, ohněm a teplem.
- Rozpletením se změní konstrukce a způsob uchycení přívěsku.
- Nikdy nezakládejte oheň v prostoru, kde hrozí riziko požáru. Voskované lněné vlákno nepodpalujte směrem k jiným osobám, zvířatům, plynovým, těkavým, benzínovým, naftovým látkám a látkám, kde hrozí riziko požáru nebo výbuchu.
- Oheň nikdy nenechávejte bez dozoru a mějte v záloze dostatek vody, hlíny či písku, kterými byste ho zadusili. V případě nehody volejte linku 150. Při rozdělání ohně je třeba dodržet platné zákony.
- Jestliže je Paracord poškozený, navázaný nebo jinak znehodnocený, není možné v takovém případě předpokládat s uváděnou pevností. Poškozenou část je zapotřebí odstranit.

LIKVIDACE: Po skončení životnosti likvidovat jako inertní materiál, případně recyklovat podle místních pravidel pro odpad např. ve zpracovatelnách použitého textilu. Možnost oddělení kovových a textilních částí ověřte ve sběrném místě. Obal vytřiďte podle materiálu.

Ing. Libuše Pěstová
U Sídliště 272, Vlachovo Březí 384 22
IČ: 30100330
www.paracordlife.cz
info@paracordlife.cz